



**Equip**<sup>®</sup>  
power

**Un maïs  
simplement  
propre.**





**Equip**  
power

## HERBICIDE

### Matières actives

- 31,5 g/l Foramsulfuron
- 1,04 g/l Iodosulfuron
- 10,0 g/l Thiencarbazone
- 15,0 g/l Cyprosulfamide (Safener)

### Formulation

- OD (dispersion dans l'huile)

### Dosage

- 1,5 l/ha Equip Power pour emploi seul
- 1,0 l/ha Equip Power + 1,5 l/ha Aspect (effet durable)

### Fenêtre d'application

- 4-6 feuilles du maïs (BBCH 12-16)

### Emballage

- Géricane de 3 l (4 x 3 l)

### Large spectre d'efficacité

- Efficace aussi contre les mauvaises herbes problématiques
- Combinaison optimale de matières actives

### Restrictions agronomiques

- 1 traitement par année et par parcelle
- Pas d'emploi dans le maïs doux et maïs de multiplication

### Vos avantages

- La solution complète contre les mauvaises herbes
- Résistant à la pluie après une demie-heure
- Avec effet foliaire et résiduaire
- Emploi jusqu'au stade 6 feuilles du maïs
- Formulation liquide



# Le désherbage qui démarre au quart de tour!

Les mauvaises herbes rendent la vie impossible à l'agriculteur. Grâce à Equip Power, une arme redoutable est maintenant à disposition même pour les parcelles les plus difficiles. Aucune mauvaise herbe n'y résiste, qu'elle soit monocotylédone (graminée) ou dicotylédone.

**L'action:** Equip Power est un herbicide de post-levée. Il possède un très large spectre d'efficacité contre de très nombreuses dicotylédones importantes ainsi que contre les graminées les plus courantes telles que le chiendent, le ray-grass et les millets (sétaires, panic pied-de-coq, etc.). Dès l'application, la croissance des mauvaises herbes est stoppée.

**Les avantages:** Equip Power est absorbé très rapidement par les adventices ce qui le met à l'abri du lessivage. De plus, son efficacité est indépendante de l'humidité du sol. Il n'est en général pas nécessaire d'ajouter un herbicide spécial à Equip Power. L'antidote présent dans la formulation assure une parfaite tolérance de la culture.

**Les effets:** Equip Power est un herbicide à effet foliaire et résiduaire. Grâce à la formulation hautement performante, il se répartit très vite dans la plante: ses matières actives inhibent un enzyme vital à la formation d'acides aminés. Les adventices ne parvenant pas à éliminer assez vite les matières actives, elles meurent au contraire de la culture qui les élimine sans difficulté grâce à l'antidote.

**Les bénéfices:** Cette solution complète offre le maximum de sécurité en post-levée de la culture. Elle fonctionne aussi en cas d'humidité du sol restreinte. Les utilisateurs profitent d'une manutention très simple. L'herbicide est très bien toléré par la majorité des variétés de maïs.




## Spectre d'efficacité pour Equip Power

### Mauvaises herbes annuelles

Amarantes	■ ■ ■ ■ ■	Mercuriale	■ ■ ■ ■ ■
Bleuet	■ ■ ■ ■ ■	Morelle noire	■ ■ ■ ■ ■
Bourse à pasteur	■ ■ ■ ■ ■	Mouron des oiseaux	■ ■ ■ ■ ■
Camomilles	■ ■ ■ ■ ■	Moutarde jaune	■ ■ ■ ■ ■
Coquelicot	■ ■ ■ ■ ■	Myosotis	■ ■ ■ ■ ■
Ethuse	■ ■ ■ ■ ■	Ortie royale	■ ■ ■ ■ ■
Farineuses	■ ■ ■ ■ ■	Pensée sauvage	■ ■ ■ ■ ■
Fumeterre	■ ■ ■ ■ ■	Ravenelle	■ ■ ■ ■ ■
Gaillet gratterons	■ ■ ■ ■ ■	Renouées	■ ■ ■ ■ ■
Galinsoga	■ ■ ■ ■ ■	Seneçon	■ ■ ■ ■ ■
Géranium	■ ■ ■ ■ ■	Tabouret	■ ■ ■ ■ ■
Laiteron annuel	■ ■ ■ ■ ■	Véroniques	■ ■ ■ ■ ■
Lamier rouge	■ ■ ■ ■ ■	Vescs	■ ■ ■ ■ ■

# L'efficacité

- La croissance des mauvaises herbes est stoppée directement après l'application (1-3 jours)
- Les adventices jaunissent après quelques jours (4-10 jours)
- Les mauvaises herbes déperissent 7-20 jours après le traitement



1-3 jours




4-10 jours



7-20 jours

## Fenêtre d'application pour Equip Power



### Millets

#### Digitaire sanguine

Panicum dichotome  
Pied-de-coq  
Sétaires




#### Diverses graminées

Bromes  
Chiendents  
Raygras  
Souchet




### Graminées adventices

Folle avoine  
Pâturin annuel  
Vulpins des champs



### Mauvaises herbes vivaces

Chardon des champs  
Liserons  
Rumex (lampés)  
<sup>2</sup> sur adventices levées



### Diverses

Ambroisie  
Repousses de céréales  
Repousses de colza  
Repousses de p. d. terre  
Repousses de tournesol



### Efficacité

Effet très bon  
Effet bon  
Effet suffisant  
Effet partiel



<sup>1</sup> selon conseils

Complément  
avec 1,5 l/ha Aspect





# Bayer

Bayer (Schweiz) AG  
CropScience  
CH-3052 Zollikofen

Téléphone: 031 869 16 66  
[www.agrar.bayer.ch](http://www.agrar.bayer.ch)

Equip power contient Foramsulfuron, Iodosulfuron, Thiencarbazone et Cyprosulfamide (safener).  
Observer les risques de danger et les mesures de sécurité sur les emballages.