




LA BEAUTÉ DANS TOUTE SA SPLendeur.



COMPÉTENCE BETTERAVIÈRE DE BAYER

AVEC NOS
HERBICIDES ET FONGICIDES.

www.agrar.bayer.ch



COMPÉTENCE BETTERAVIÈRE DE BAYER



1 

SAVOIR-FAIRE

Innovation par la
compétence

2 

QUALITÉ

Performance pour
les meilleurs rendements

3 

CONTINUITÉ

Fiabilité à long terme dans le
développement des produits

4 

PRODUITS

Solutions
professionnelles

5 

SERVICE

Conseil
individuel





COMPÉTENCE BETTERAVIÈRE

CHIFFRES:

4

PLACE

SAVOIR-FAIRE

DACH (Allemagne, Autriche, Suisse) est le 4ème plus gros producteur mondial de betteraves à sucre avec 23 mio. de tonnes livrées. Seuls la Russie, la France et les Etats-Unis produisent plus.

1/6

PRODUITS

En 2013, 4,4 mio. d'hectares de betteraves ont été emblavés. La canne à sucre à couvert env. 6 fois plus de surface avec 26,5 mio. d'hectares.

QUALITÉ

Succès grandissant dans la lutte contre les adventices grâce aux développements du Betanal

1968

AVEC 1900 g/ha
EFFICACITÉ DU
DÉSHÉRBAGE

d'env. 72%

avec 750 g/ha
**EFFICACITÉ DU
DÉSHÉRBAGE
AUJOURD'HUI**



CONTINUITÉ


Fiabilité à long terme du développement des produits. Betanal a été introduit en 1968 avec de constantes améliorations.

SERVICE

Bayer offre un grand nombre de services pour les producteurs de betteraves comme p. ex. des apps, des conseils par téléphone ou des visites de parcelles par notre service extérieur et bien plus encore:

www.agrar.bayer.ch

DÉSHÉRBAGE EFFICACE AVEC MOINS DE MATIÈRES ACTIVES





Betanal maxxPro s'est définitivement imposé: la nouvelle génération de ce célèbre herbicide s'impose de plus en plus chez les bettera-viers grâce à son spectre d'efficacité plus large, son action foliaire renforcée et son emploi plus flexible que ses prédécesseurs.

Le résultat: des lignes propres sans adventices.

COMPARAISON D'EFFICACITÉ



Pdc 1,0 l/ha
+ Goltix SC 1,0 l/ha + huile 1,0 l/ha



Betanal maxxPro 1,25 l/ha
+ Goltix SC 1,0 l/ha



Betanal[®]
maxxPro[®]

PURETÉ SUR TOUTE LA LIGNE

- Performant dès le départ
- Maîtrise des adventices à problèmes
- Emploi flexible

HERBICIDE

Matières actives:

Phenmédiophame	60 g/l
Desmédiophame	47 g/l
Ethofumésate	75 g/l

Activateur:

Lénacile	27 g/l
----------	--------

Formulation: OD

(dispersion dans l'huile)

Cultures:

Betteraves sucrières et fourragères

Dosage: 0,8–1,5 l/ha


Période d'application:

Cotylédons à 8 feuilles (BBCH 10–18)
de la betterave, 3-4 applications

Emballage:

bidon de 5 l, carton de 4 x 5 l

RÉSULTATS D'ESSAIS



■ BmP+Gol SC (1,5+1): application normale ■ BmP+Gol SC (1,5+1): application tardive (7 jours)


13 essais BCS DACH 2011-2012

LE FONGICIDE LARGE SPECTRE EPROUVÉ

LA BEAUTÉ DANS TOUTE SA SPLLENDEUR



RENDEMENT RELATIF DE SUCRE EN %



n=10, efficacité moyenne, divers lieux 2010, 2011, 2012



AGORA® SC 

FONGICIDE

Matières actives:

Trifloxystrobine 375 g/l
+ Cyproconazole 160 g/l

Formulation:

SC (suspension concentrée)

Dosage: 0,4 l/ha

Emploi:

1 application/culture.
Si 2^{ème} application: Proline (0,6 l/ha)

Efficacité:

Cercosporiose, ramulariose, rouille,
oïdium

Cultures:

Betteraves sucrières et fourragères

- Large spectre d'efficacité
- Excellente efficacité
- Très bonne persistance
- Excellente rentabilité

ESSAI CERCOSPORIOSE 2010



Non traité

36 feuilles mortes / plante



Pdc

30 feuilles mortes / plante



Agora SC

10 feuilles mortes / plante

DES BETTERAVES PROPRES AVEC MOINS DE MATIÈRES ACTIVES

	BETANAL MAXXPRO 4,5 L/HA	PDC1 3,0 L/HA
DESMÉDIPHAME	212	300
ETHOFUMÉSATE	338	600
PHENMÉDIPHAME	270	300
LÉNACILE	122	
TOTAL	942 G / 4,5 L	1200 G / 3,0 L

AVEC BETANAL MAXXPRO

21,5%

DE MATIÈRES ACTIVES EN MOINS
POUR DES BETTERAVES PROPRES



Betanal[®]
maxxPro[®]

- Désherbage réfléchi
- Efficacité fiable
- Emploi simple et flexible
- Betteraves propres avec moins de matières actives par hectare

Performance **maxximale**
pour **Pro**professionnels

© 06/2015



Bayer

Bayer (Schweiz) AG
Crop Science
3052 Zollikofen
Téléphone 031 869 16 66
Fax 031 869 23 39

www.agrar.bayer.ch