



Réduction des risques liés à la dérive et au ruissellement lors de l'application des produits phytosanitaires Bayer

Herbicides	Réduction risques D: dérive en mètres R: ruissellement en mètres (m) ou points (p)	Cultures / Indications Dosages par ha PrL = pré-levée / PoL = post-levée	Restrictions supplémentaires
Adengo (W 6736)	R: 6 m	Maïs	Pas en zone S2+Sh.
Artist (W 6225)	D: 6 m / R: 3 p D: 6 m / R: 2 p D: 20 m / R: 3 p R: 1 p	Pomme de terre (1,5-1,7 kg) Pomme de terre (1 kg) Pomme de terre (dès 2 kg), soja, asperge Céréales (0,8 kg/ha)	
Aspect (W 6505)	D: 6 m R: 3 p R: 2 p R: 1 p	Maïs Maïs (2 l/ha) Maïs (1,5 l/ha) Maïs (1 l/ha)	Pas en zone karstique et S2+Sh. Max. 0,75 kg/ha/par- celle de Terbutylazi- ne sur 3 ans.
Bandur (W 6149)	D: 20 m R: 2 p R: 3 p R: 4 p	Toutes les indications Pois (PoL), céleri, Féverole (2 l), lupin, poireau (PoL 1 l) pois protéagineux (2 l), pom- me de terre (1,5-2 l), sorgho, tournesol (2 l), ail, carotte, carvi (PoL), échalote, fenouil bulbeux, oignon, pois (PrL) Dosage 2,25-3 l: Féverole, pois protéagineux, pomme de terre, tournesol, aneth, carvi (PrL), cori- andre, fenouil aromatique, lentille, panais, topinambour	
Betanal maxxPro (W 6692)	D: 6 m / R: 6 m	Betterave, betterave à salade	Pas en zone S2+Sh.
Boxer (W 6168-1)	R: 6 m	Grandes cultures, légumes	
Conviso One (W 7261)	D: 6 m R: 1 p R: 2 p	Betterave Betterave (1 x 0,5-0,7 l) Betterave (2 x 0,5 ou 1 x 1 l)	
Equip (W 6222)	D: 6 m R: 1 p R: 2 p	Maïs Maïs (1-1,5 l) Maïs (2 l)	
Equip Power (W 6811)	D: 6 m R: 1 p R: 2 p	Maïs Maïs (1-1,25 l) Maïs (1,5 l)	
Herold SC (W 6226)	D: 6 m R: 2 p R: 1 p	Céréales Céréales (>0,4 l) Céréales (0,4 l)	
Herold Flex (W 7212)	D: 6 m R: 2 p R: 1 p	Céréales, traitement <u>en automne</u> Céréales, traitement <u>en automne</u> (1 l) Céréales, traitement <u>en automne</u> (0,375-0,75 l)	
Othello Star (W 7313)	D: 6 m (biotopes)	Céréales	

Herbicides	Réduction risques D: dérive en mètres R: ruissellement en mètres (m) ou points (p)	Cultures / Indications Dosages par ha PrL = pré-levée / PoL = post-levée	Restrictions supplémentaires
Pacifica Plus (W 6862)	R: 6 m	Céréales	
Primus (W 5778)	D: 6 m (biotopes)	Céréales	
Rodino Ready (W 6837-1)	D: 20 m / R: 6 m	Colza Pois protéagineux, soja, haricot	Pas en zone S2+Sh. Max. tous les 2 ans sur la même parcelle Pas en zone S2+Sh.
Sencor SC (W 6630)	R: 6 m	Pomme de terre (PrL), asperge	
Venzar (W 7306-1)	D: 20 m / R: 6 m	Betterave, betterave à salade, épinard	Pas en zone S2+Sh.

Fongicides	Réduction risques D: dérive en mètres (m) R: ruissellement en mètres (m) ou points	Cultures / Indications Dosages par ha PrL = pré-levée / PoL = post-levée	Restrictions supplémentaires
Agora SC (W 6394)	D: 6 m / R: 6 m	Betterave à salade	
Aliette WG (W 6325)	D: 6 m	Poire	
Aviator Xpro (W 6761)	R: 6 m	Céréales	
Captan 80 WDG (W 6635)	D: 20 m	Arboriculture	
Cyrano (W 6219)	D: 6 m / R: 6 m	Viticulture	
Fandango (W 6508)	D: 6 m / R: 6 m	Légumes	
Folpet 80 WDG (W 6680)	D: 6 m / R: 6 m D: 20 m / R: 6 m	Viticulture Arboriculture	
Horizont (W 5468)	D: 6 m	Colza (printemps), lin, lupin, graminées, asperge	
Infito (W 6706)		Pommes de terre	Pas en zone S2+Sh. Max. tous les 3 ans sur la même parcelle.
Input (W 6392)	D: 20 m R: 1 pt R: 2 pts	Céréales Céréales (0,65 l, 0,75 l, fusarioses sur épi) Céréales (1,25 l)	
Melody Combi (W 6070)	D: 6 m / R: 6 m	Viticulture	
Mikal (W 6265)	D: 6 m / R: 6 m	Viticulture	

Fongicides	Réduction risques D: dérive en mètres (m) R: ruissellement en mètres (m) ou points	Cultures / Indications Dosages par ha PrL = pré-levée / PoL = post-levée	Restrictions supplémentaires
Moon Experience (W 6856)	R: 6 m D: 20 m	Oignon, poireau Arboriculture, viticulture (traitement au sol)	
Moon Sensation (W 6961)	D: 20 m	Arboriculture, petits fruits (sauf fraise)	
Nativo (W 6588)	R: 6 m D: 20 m	Poireau Asperge	
Pronto Plus (W 5935)	D: 20 m R: 1 pt R: 2 pts	Céréales Céréales (fusarioses de l'épi) Céréales (autres indications)	
Prosper (W 5934)	D: 50 m D: 60 m R: 2 pts R: 3 pts	Viticulture (traitement au sol) Viticulture (traitement aérien) Viticulture (1 traitement) Viticulture (2-3 traitements)	
Rucolan (W 7127-2)	D: 20 m / R: 6 m D: 50 m / R: 6 m	Viticulture Arboriculture	
Sico (W 5056-3)	D: 6 m D: 20 m R: 1 pt R: 2 pts	Viticulture Arboriculture, petits fruits (sauf fraise) P. d. t., concombre, courge à peau comestible, tomate Fraise, légumes (sauf concombres, courge à peau comestible, tomate)	
Teldor (W 5751)	D: 6 m D: 20 m	Viticulture, cassis, espèces de Rubus, groseille à maquereau, myrtille, raisinet, aubergine, concombre, haricot à rames, haricot nain, poivron Fruits, mini-kiwi, sureau noir	
Tilmor (W 6834)	D: 6 m / R: 6 m	Colza	
Tisca (W 6747-1)	D: 20 m / R: 4 p D: 50 m / R: 3 p	Pommes de terre, oignon Viticulture	

Insecticides	Réduction risques D: dérive en mètres (m) R: ruissellement en mètres (m) ou points (p)	Cultures / Indications Dosages par ha PrL = pré-levée / PoL = post-levée	Restrictions supplémentaires
Decis Protech (W 6381)	D: 50 m / R: 6 m D: 100 m / R: 6 m	Dosages jusqu'à 0,5 l/ha Dosages > 0,5 l/ha (sauf serre)	

Les indications mentionnées dans ce document et qui sont publiées par l'OFAG dans l'index des produits phytosanitaires sont en vigueur. Cependant, les firmes phytosanitaires ont un délai d'une année pour adapter leurs étiquettes. Cela signifie que le producteur qui applique un produit selon son étiquette durant l'année de transition n'est pas punissable.

Pour des informations détaillées, voir le document „Instructions relatives aux mesures de réduction des risques lors de l'application de produits phytosanitaires“ de l'OFAG du 26.03.2020.

Lien: <https://www.blw.admin.ch/blw/fr/home/nachhaltige-produktion/pflanzenschutz/pflanzenschutzmittel/nachhaltige-anwendung-und-risikoreduktion.html> sous „Protection des eaux superficielles et biotopes“.